

Zarządzenie Nr 83/2021
Wójta Gminy Chrzanów
z dnia 17 grudnia 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy
Chrzanów w okresie zimowym 2021 – 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2021 r., póź. 1372 ze zm.) art. 19 ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania i czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2021 r. poz. 4715 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów w okresie zimowym 2021 -2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów w sezonie zimowym 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa. Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na cztery obszary:

Pierwsza kolejność odśnieżania :

obejmuje drogi gminne prowadzące do budynków użyteczności publicznej,

Druga kolejność odśnieżania:

obejmuje drogi gminne o znaczeniu lokalnym powiązane z poszczególnymi miejscowościami oraz do zabudowań mieszkalnych;

Trzecia kolejność odśnieżania:

obejmuje drogi boczne o dużych spadkach terenu- według potrzeb;

Odśnieżanie winno zakończyć się w ciągu **10 godzin od ustania opadów śniegu**, a likwidacja śliskości w ciągu **7 godzin od jej wystąpienia. Jednak ekstremalne warunki pogodowe mogą wykluczyć powyższe założenia.**

Poszczególne kolejności różnią się:

- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej
- czasem dochodzenie do założonych standardów po ustaniu zjawisk pogodowych

Środki finansowe Gminy Chrzanów nie pozwalają na zmiany (podwyższenie) zakresu prac przy utrzymaniu dróg gminnych.

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów (Uchwała Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2020r.), właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętych ich własnością czystości i porządku tj. zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

A: Odśnieżanie Dróg

Odśnieżanie – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

- traktor z pługiem i posypywarką lub wirnikiem
- sprzęt pomocniczy tj. koparko – ładowarka.

Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Chrzanów, oraz informacje telefoniczne o nieprzejezdności dróg spowodowanej opadami śniegu w poszczególnych sołectwach.

Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:

- warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru temperatury)
- aktualnie stanu utrzymania dróg

Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.

B. Zwalczanie śliskości

Likwidacja śliskości– posypywanie piaskiem (chodników) nawierzchni odśnieżonej dróg w szczególności na zakrętach, podjazdach, zjazdach, skrzyżowaniach oraz w zwartej zabudowie miejscowości.

Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg.

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na w godz. 4:00 do 20:00, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez pracownika Urzędu Gminy Chrzanów i Wójta Gminy Chrzanów. Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie:

- panujących warunków pogodowych
- rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach
- interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe
- telefonicznych interwencji mieszkańców Gminy Chrzanów w oparciu o opinię pracownika i uzasadnioną potrzebę wykonania przedmiotowych prac

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
(na podstawie załącznika do zarządzenia nr 46 MTiGM z dnia 25.10.1994 r)**

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu			
			po ustaniu opadów śniegu		od stwierdzenia występowania zjawisk	
1	2	3	4		5	
1.	I	Jezdnia czarna <ul style="list-style-type: none"> • sucha • mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy <ul style="list-style-type: none"> • luźny • błoto pośniegowe • zajeżdżony • zaspasy 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 godz • 4 godz • nigdy • nigdy 	<ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 godz • 2 godz • 2 godz • 4 godz • 4 godz
2.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • błoto pośniegowe • zajeżdżony (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 godz • 6 godz • występuje 	<ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 godz • 3 godz • 3 godz • 4 godz • 4 godz
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: <ul style="list-style-type: none"> • skrzyżowaniach z drogami • skrzyżowaniach z koleją • odcinkami o pochyleniu > 4% • przystankach autobusowych innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • zaspasy, języki śniegowe: lokalnie utrudnienia dla samochodów osobowych	<ul style="list-style-type: none"> • 6 godz • występuje • 6 godz 	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 godz • 5 godz • 5 godz • 6 godz • 5 godz
4.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • języki śnieżne • zaspasy Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 godz • występuje • występują • do 8 godz. 	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • pośniegowa • lodowica 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 godz • 10 godz • 8 godz
5.	V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinku decydującym o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • nabój śnieżny • zaspasy Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	<ul style="list-style-type: none"> • 16 godz • występuje • występuje • występują do 24 godz. 	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • pośniegowa 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 godz
6.	VI	Jezdnia zaśniewiona Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • nabój śnieżny • zaspasy 	<ul style="list-style-type: none"> • występuje • występuje • występuje • występują do 48 godz. 	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 godz

Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

Standard IV – drogi prowadzące do budynków użyteczności publicznej,

Standard V – obejmuje drogi gminne o znaczeniu lokalnym powiązane z poszczególnymi miejscowościami oraz do zabudowań mieszkalnych;

Standard VI – pozostałe odcinki dróg

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśniewienia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas

występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

IV. STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie najezdni lokalnych zasp i "języków" śniegu utrudniających ruch samochodów osobowych. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie wyznaczonych miejsc - w czasie nieprzekraczającym 8 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.

V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Zakłada się, po intensywnych opadach śniegu, znacznie większe utrudnienia dla ruchu pojazdów, między innymi występowanie na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajezdzonej warstwy śniegu, odśnieżenie drogi po intensywnych opadach tylko na szerokości jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz możliwość przerw w ruchu trwających do 24 godzin. Na drogach tych zwalczanie śliskości prowadzone jest wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu pojazdów.

VI STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Na drogach o tym standardzie odśnieżanie będzie prowadzone w sposób interwencyjny, zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH GMINY CHRZANÓW

Lp 1	Nr drogi 2	Standard odśnieżania 3	Nazwa drogi 4	Odcinki odśnieżane 5
1	108807L	IV	Chrzanów Czwarty	Na całym odcinku
2	108808L	V	Baranka	Na całym odcinku
3	108810L	V	Skala	Od km 0+000 do km 1+600
4	108811L	V	Hucieńska	Od km 0+000 do km 0+330
5	108813L	IV	Kościelna	Na całym odcinku
6	108814L	IV	Chrzanów Pierwszy	Na całym odcinku
7	108815L	V	Wąwóz - Baza	Na całym odcinku

Lp 1	Nr drogi 2	Standard odśnieżania 3	Nazwa drogi 4	Odcinki odśnieżane 5
8	108816L	V	Międzydworska	Na całym odcinku
9	108817L	V	Niwa Zadworze	Od km 0+000 do km 0+500
10	108843L	V	Gościniec	Od km 0+000 do km 0+500
11	108844L	V	Wygon-Cmentarz	Od km 0+000 do km 0+300
12	108793L	V	Jabłonowiec (pod sadzonkę)	Od km 0+000 do km 1+300
13	108772L	V	Poprzeczka -Okopy	Od km 0+000 do km 0+900
14	108781L	V	Otrocz Wieś	Na całym odcinku
15	108863L	VI	Wygon Las	Od km 0+000 do km 0+200
16	108877L	IV	Malinie Wieś	Na całym odcinku
18	108827L	VI	Malinie (kładka)	Od km 0+000 do km 0+300
19	108850L	V	Maślanka	Od km 0+000 do km 0+300
20	108851L	V	Wygon - Sapy	Od km 0+000 do km 1+550
21	113579L	V	Chrzanów Drugi	Na całym odcinku
22	108800L	V	Gościniec do Tokar	Od km 0+000 do km 0+700
23	108799L	V	Bisówki	Od km 0+000 do km 0+330

WÓJT

mgr Marcin Sulowski